




GRAĐEVINSKI OKOV ZA STOLARIJU





OTLAV je italijanska kompanija koja proizvodi i prodaje šarke za vrata, prozore i druge dodatke za ramove za vrata. Osnovana je 1956. godine od strane preduzetnika Anđela Padovana i Otlav je od tada proizveo više od 2,2 milijarde šarki. Zahvaljujući skoro 100 prijavljenih patenata, Otlav obezbeđuje visoke standarde kvaliteta i prisutan je sa svojim širokim spektrom proizvoda u više od 80 zemalja širom sveta.



The Italian Lock



Kompaniju STV SERRATURE vodi porodica Tagliapietra – Luisa, Alberto i Paola.

Osnovana 1969. godine od strane njihovog oca Đuzepe-a, kompanija je nastavila da raste tokom godina, pozicionirajući se među svetskim liderima u sektoru.

- STV SERRATURE zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u istraživanje i razvoj visokotehnološke opreme garantuje svojim korisnicima odlične proizvode.
- Konstantnost STV SERRATURE je nagrađena dugogodišnjim poverenjem njegovih kupaca prisutnih u preko 80 zemalja, dok se kvalitet proizvoda svakim danom potvrđuje osvajanjem novih tržišta.
- Već više od 15 godina se može pohvaliti proizvodnim procesom koji je prepoznat kao brend koji se može "beskonačno reciklirati"
- **STV SERRATURE je 100% MADE IN ITALY brend.**



Palbox - kompanija iz Španije (Valensija) - specijalisti za sveobuhvatna rešenja za aluminijum, sa visokim stepenom funkcionalnosti, dizajna i inovacija. Razvijaju se ruku pod ruku sa klijentima, brojni projekti i proizvodi mogu biti prilagođeni vašim potrebama.

Specijalisti za integralna rešenja u aluminijumu, sa visokim stepenom funkcionalnosti, dizajna i inovacija. Poseduju odeljenje za inženjering i kvalitet sposoban da pruži rešenja za razne projekte, nudeći vam najbolje i najekonomičnije moguće rešenje.



Osnovan 1885. godine u Rochesteru, SAD, sa više od jednog veka iskustva, brend Schlegel predstavlja kedere visokog kvaliteta. Osim što radi sa kupcima na dizajniranju namenskih rešenja, Schlegel nastavlja da unapređuje postojeće procese i proizvode, kao i da testira nova jedinjenja kako bi se postigla kvalitetna zaptivanja po najvišim standardima za svaki tip prozora i vrata.

Q-LON - Naše najbolje zaptivke od poliuretanske pene u klasi

Q-LON je Schlegelova zaptivka visokih performansi. Napravljen je od specijalnog jezgra od poliuretanske pene koja omogućava visoku izdržljivost i superiorne performanse oporavka. Spoljašnja folija je reljefna polietilenska obloga otporna na vremenske prilike, dostupna u širokom spektru boja. Q-LON je dostupan za drvene, aluminijumske i PVC prozore i vrata.

Sadržaj

1. ŠARKE ZA VRATA 04

SKRIVENE ŠARKE 04

-Model 230	04
-Model 235	04
-Model 236	05
-Model 300	05
-Model 303	06
-Model 305	06
-Model 310	07
-Model 570	07
-Šablони za skrivene šarke	08

PROLAZNE ŠARKE 08

-Model SS201	08
--------------	----

3D EXACTA ŠARKE 09

-Exacta FI-14	09
-Exacta FI-16	10
-Exacta FI-20	11
-Šablони za 3D exacta šarke	12

DVODELNE ŠARKE 12

-Model 055 FI16	12
-----------------	----

2. BRAVE ZA VRATA 13

MEDIUM BRAVE ZA VRATA 13

-Model 215	13
-Model 216	13
-Model 217	14
-Prihvatnici za brave	14

MAGNETNE BRAVE ZA VRATA 15

-Model A5	15
-Model A6	15
-Model A7	16
-Prihvatnici za brave	16-17

MEHANIČKE BRAVE ZA VRATA 18

-Model 105/40	18
-Model 105/50	18
-Model 107/40	19
-Model 107/50	19
-Prihvatnici za brave	20


3. CILINDRI 21

Tip 200	21
Tip 207	21

4. KVAKE 22

5. AKSESOARI 29





MODEL 230 / 60KG

Model: skrivena
Tip: univerzalna
Materijal: zamak
Upotreba: alu, drvo
Širina: 23mm
Za težinu vrata: do 60kg

**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**

Naziv artikla	SIVA	BELA	CRNA	NIKL SATEN
MODEL 230 / 60KG	IN230120V702	IN2301209P02	IN2301209N02	IN230120VN02
POK. KAPA (4 KOM)	GC230010J102	GC2300109P02	GC2300109N02	GC230010J202



Dostupne obrade na upit: cink, hrom i gold.

MODEL 235 / 40KG

Model: skrivena
Tip: univerzalna
Materijal: zamak
Upotreba: alu, drvo
Širina: 23mm
Za težinu vrata: do 40kg

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	SIVA	BELA	NIKL SATEN
MODEL 235 / 40KG + POKRIVNE KAPE	IN235120V708	IN2351209P17	IN235120VN08



MODEL 303 / 80KG

Model: skrivena
Tip: univerzalna
Materijal: zamak
Upotreba: alu, drvo
Širina: 30mm
Za težinu vrata: do 80kg

**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**

Naziv artikla	SIVA	CRNA
MODEL 303 / 80KG	IN303120V702	IN3031209N02
POK. KAPA (4 KOM)	GC300010J102	GC3000109N02



Dostupne obrade na upit: cink, hrom i gold.

MODEL 305 / 40KG

Model: skrivena
Tip: univerzalna
Materijal: zamak i termoplastični polimer
Upotreba: alu, drvo
Širina: 30mm
Za težinu vrata: do 40kg

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE



Naziv artikla	SIVA
MODEL 305 / 40KG + POKRIVNE KAPE SIVE	IN305120V705
MODEL 305 / 40KG + POKRIVNE KAPE SIVE PVC	IN305120V707

ŠABLONI ZA SRIVENE ŠARKE

*rezač i prsten nisu u sklopu proizvoda

**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**

Naziv artikla	Šifra artikla
ŠABLON ZA SKRIVENE ŠARKE	MUBAS500G002
NASTAVAK ZA ŠABLON BELI /230, 235, 236/	MUMAS230W004
NASTAVAK ZA ŠABLON CRVENI /300, 303, 305/	MUMAS300R004
NASTAVAK ZA ŠABLON CRNI /310/	MUMAS310N004

ŠARKE ZA VRATA - **PROLAZNE ŠARKE****MODEL SS201**



Model: Brodska (Par šarki + vijci)
Dimenzija: 100x75x2,5mm / Fi-12mm
Materijal: Brušeni nerđajući čelik SS201
Obrada: Inox, Crna

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	INOX	CRNA
PROLAZNA ŠARKA SS201	DH1012SN	DH1012BL

EXACTA FI-14 / 80kg

DEO ZA VRATA



Upotreba: drvo


Završna obrada: pocinkovano 12m

Prečnik: 14 mm

Za težinu vrata: do 80kg



DEO ZA ŠTOK



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla
EXACTA 495 3D ŠARKA ZA VRATA FI14 80KG, DEO ZA VRATA 7,8X38	CF495140H519
EXACTA 495 3D ŠARKA ZA VRATA FI14 80KG, DEO ZA ŠTOK 7,8X38	CG495140H502

POKRIVNE KAPE ALUMINIJUM

Naziv artikla	SIVA	CRNA	NIKL SATEN
POKRIVNE KAPE ZA 3D ŠARKU FI14	GC838150J702	GC8381509N02	GC838150JT02





Materijal: Aluminijum

POKRIVNE KAPE PVC

Naziv artikla	CRNA	BELA
PVC POKRIVNE KAPE ZA 3D ŠARKU FI14	GC838160Y201	GC838160Y301

EXACTA FI-16 / 100kg

DEO ZA VRATA



Upotreba: drvo



Završna obrada: pocinkovano 12m

Prečnik: 16 mm

Za težinu vrata: do 100kg



DEO ZA ŠTOK



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla
EXACTA 495 3D ŠARKA FI16 100KG, DEO ZA VRATA 7,8X45	CF495160H502
EXACTA 495 3D ŠARKA ZA VRATA FI16 100KG, DEO ZA ŠTOK 7,8X45	CG495160H502

POKRIVNE KAPE ALUMINIJUM

Naziv artikla	SIVA	CRNA	NIKL SATEN
POKRIVNE KAPE ZA 3D ŠARKU FI16	GC838170J702	GC8381709N02	GC838170JT02





Materijal: Aluminijum

POKRIVNE KAPE PVC

Naziv artikla	CRNA	BELA
PVC POKRIVNE KAPE ZA 3D ŠARKU FI16	GC838180Y208	GC838180Y305

EXACTA FI-20 / 120kg

DEO ZA VRATA



Upotreba: drvo



Završna obrada: pocinkovano 12m

Prečnik: 20 mm

Za težinu vrata: do 120kg



DEO ZA ŠTOK



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla
EXACTA 495 3D ŠARKA ZA VRATA FI20 120KG, DEO ZA VRATA 9,5x55	CF495200H502
EXACTA 495 3D ŠARKA FI20 120KG, DEO ZA ŠTOK 9,5x55	CG495200H502

POKRIVNE KAPE ALUMINIJUM

Naziv artikla	HROM SIVA
POKRIVNE KAPE ZA 3D ŠARKU FI20	GC838210JI02




Materijal: Aluminijum i PVC

POKRIVNE KAPE PVC

Naziv artikla	CRNA	BELA
PVC POKRIVNE KAPE ZA 3D ŠARKU FI20	GC838220Y201	GC838220Y301

ŠABLONI ZA EXACTA 495




INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla
Šablon MC701 za EXACTA 495 – FI14 i FI16	MC701160G035
Šablon MC701 za EXACTA 495 – FI20	MC701200G009



ŠARKE ZA VRATA - DVODELNE ŠARKE

MODEL 055 FI16

DEO ZA VRATA



DEO ZA ŠTOK



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla
MODEL 055 FI16 (Ž)	CF055160H004
MODEL 055 FI16 (M)	CG055160H006

MODEL 215



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SE21550T188NLC1

SIVA

SE21550T188SLV1

CRNA

SE21550T188VRN1

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.



Rastojanje (I): 90 mm

Rastojanje (E): 50 mm


Kvadrat ručke: 8×8 mm

Povratna poluga za zaključavanje

Reverzibilna brava

Jedinstveni kodni ključ

Prednja ploča: 18 mm

**MODEL 216**

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SE21650T188NLC

SIVA

SE21650T188SLV

CRNA

SE21650T188VRN

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.



Rastojanje (I): 85 mm


Rastojanje (E): 50 mm

Kvadrat ručke: 8×8 mm

Povratna poluga za zaključavanje

Reverzibilna brava


Prednja ploča: 18 mm



MODEL 217



Rastojanje (I): 96 mm
 Rastojanje (E): 50 mm
 Kvadrat ručke: 8x8 mm
 Povratna poluga za zaključavanje
 Reverzibilna brava
 Prednja ploča: 18 mm



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SE21750T1886NLC

SIVA

SE21750T1886SLV


CRNA

SE21750T1886VRN

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
 bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.

PRIHVATNICI ZA BRAVE

TIP Z2



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

INZ2NLC

SIVA

INZ2SLV


CRNA

INZ2VRN



Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl, bela,
 mesing, hrom, bakar, titanijum.

W6



SIVA

INW6GRI

CRNA

INW6NER



Mogućnost poručivanja obrada na
 upit: nerđajući čelik SS304, bronza,
 nikl, nikl saten, bela, mesing, hrom,
 bakar, titanijum.

MODEL A5



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SEA550T188NLC1

SIVA

SEA550T188SLV1


CRNA

SEA550T188VRN1

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.



Rastojanje (I): 90 mm
Rastojanje (E): 50 mm
Kvadrat ručke: 8x8 mm
Povratna poluga za zaključavanje
Reverzibilna brava
Jedinstveni kodni ključ
Prednja ploča: 18 mm



MODEL A6



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SEA650T188NLC

SIVA

SEA650T188SLV


CRNA

SEA650T188VRN

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.




Rastojanje (I): 85 mm
Rastojanje (E): 50 mm
Kvadrat ručke: 8x8 mm
Povratna poluga za zaključavanje
Reverzibilna brava
Prednja ploča: 18 mm



MODEL A7



Rastojanje (I): 96 mm
 Rastojanje (E): 50 mm
 Kvadrat ručke: 8x8 mm
 Povratna poluga za zaključavanje
 Reverzibilna brava
 Prednja ploča: 18 mm



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SEA750T1886NLC

SIVA



SEA750T1886SLV

CRNA

SEA750T1886VRN

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
 bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.

PRIHVATNIK TIP W8



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

INW8NLC

SIVA



INW8SLV

CRNA

INW8VRN

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl, bela,
 mesing, hrom, bakar, titanijum.

PRIHVATNIK TIP W7





INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

SIVA

INW7GRI

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
 bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.

PRIHVATNIK TIP W14




INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

SIVA

INW14GRI

CRNA

INW14NER




Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
 bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.

MODEL 105/40



Rastojanje (I): 90 mm
 Rastojanje (E): 40 mm
 Kvadrat ručke: 8x8 mm
 Reverzibilna brava
 Jedinствeni kodni ključ
 Prednja ploča: 18 mm



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SE10540T188NLC1

SIVA


SE10540T188SLV1

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
 bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.

MODEL 105/50



Rastojanje (I): 90 mm
 Rastojanje (E): 50 mm
 Kvadrat ručke: 8x8 mm
 Reverzibilna brava
 Jedinствeni kodni ključ
 Prednja ploča: 18 mm



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SE10550T188NLC1



SIVA

SE10550T188SLV1

Mogućnost poručivanja obrada na
 upit: nerđajući čelik SS304, bronza,
 nikl, bela, mesing, hrom, bakar,
 titanijum.



Rastojanje (I): 90 mm
 Rastojanje (E): 40 mm
 Kvadrat ručke: 8×8 mm
 Kvadrat WC: 6×6 mm
 Reverzibilna brava
 Prednja ploča: 18 mm



MODEL 107/40



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN

SE10740T1886NLC



SIVA

SE10740T1886SLV

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
 bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.



Rastojanje (I): 90 mm
 Rastojanje (E): 50 mm
 Kvadrat ručke: 8×8 mm
 Kvadrat WC: 6×6 mm
 Reverzibilna brava
 Prednja ploča: 18 mm



MODEL 107/50



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN


SE10750T1886NLC

SIVA

SE10750T1886SLV

Mogućnost poručivanja obrada na upit:
 nerđajući čelik SS304, bronza, nikl,
 bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.

PRIHVATNIK TIP B


PRIHVATNIK ZA MEHANIČKE
BRAVE TIP B

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN	SIVA
INBNLC	INBSLV

Mogućnost poručivanja obrada na upit: nerđajući čelik SS304,
bronz, niki, bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.

PRIHVATNIK TIP A2

PRIHVATNIK ZA MEHANIČKE
BRAVE TIP A2


INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NIKL SATEN	SIVA
INA2NLC	INA2CRS

Mogućnost poručivanja obrada na upit: nerđajući čelik SS304,
bronz, niki, bela, mesing, hrom, bakar, titanijum.

BELEŠKE:

TIP 200




- Mesingano telo
- Mesingane igle
- Mesingani ključ
- Čelične opruge
- 6 pinova
- Aluminijumsko dugme
- Vertikalna čelična poluga
- Rotacija 360°
- Debljina ključa 2,3mm
- Mogućnost masterizacije ključa



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Šifra artikla	Obrada	Dužina (A/B)	Šifra artikla	Obrada	Dužina (A/B)
CI2002222DONAT	Mesing	44 (22/22)	CI2003040DONAT	Mesing	70 (30/40)
CI2002222UOVR	Crna	44 (22/22)	CI2003040DONLC	Nikl	70 (30/40)
CI2003030DONAT	Mesing	60 (30/30)	CI2003040DOVRN	Crna	70 (30/40)
CI2003030DONLC	Nikl	60 (30/30)	CI2003535DONAT	Mesing	70 (35/35)
CI2003030UOVRN	Crna	60 (30/30)	CI2003535DONLC	Nikl	70 (35/35)
CI2003035DONAT	Mesing	65 (30/35)	CI2003535DOVRN	Crna	70 (35/35)
CI2003035DONLC	Nikl	65 (30/35)	CI2004050UONIM	Nikl	90 (40/50)
CI2003035UOVRN	Crna	65 (30/35)	CI2003060UONIM	Nikl	90 (30/60)

Pored navedenih obrada, moguće je poručiti i sledeće obrade na upit: bela, hrom i bronza.



- Mesingano telo
- Mesingane igle
- Čelične opruge
- Aluminijumsko dugme
- Debljina ključa 2,3mm

TIP 207





- Vertikalna čelična poluga
- Rotacija 360°
- Mesingani ključ
- Mogućnost masterizacije ključa
- 6 pinova


INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Šifra artikla	Obrada	Dužina (A/B)	Šifra artikla	Obrada	Dužina (A/B)
CI2073030DONIM/P	Nikl	60 (30/30)	CI2073040DONIM/P	Nikl	70 (30/40)
CI2073030DONIM/P	Nikl	65 (30/35)	CI2073535DONIM/P	Nikl	70 (35/35)


Pored navedenih obrada, moguće je poručiti i sledeće obrade na upit: bela, hrom i bronza.

MANILLA L**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – MANILLA L FI-53 + ROZETNA KLJUČ	7021151	NIKL SATEN


MANILLA U**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – MANILLA U FI-53 NIKL SATEN	7020051	NIKL SATEN

SIDNEY FI-50**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**


Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – SIDNEY FI-50 NIKL SATEN	7021251	NIKL SATEN

SIDNEY 50X50



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – SIDNEY 50X50 NIKL SATEN	7021351	NIKL SATEN





PERTH FI-50



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – PERTH FI-50 CRNA	7021514	CRNA
KVAKA ZA VRATA – PERTH FI-50 NIKL SATEN	7021551	NIKL SATEN




PERTH 50X50




INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – PERTH 50X50 NIKL SATEN	7021651	NIKL SATEN

MACKAY FI-50**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**


Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – MACKAY FI-50 CRNA	7022914	CRNA

MACKAY 50x50**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – MACKAY 50x50	7022814	CRNA




BRISBANE 50X50



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA - BRISBANE 50X50 NIKL SATEN	7022251	NIKL SATEN




BUNBURY FI-50



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – BUNBURY FI-50 CRNA	7023014	CRNA





TWIST FI-50






INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE



Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
KVAKA ZA VRATA – TWIST FI-50 NIKL SATEN	7020851	NIKL SATEN

ROZETNE FI-53 WC**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
ROZETNA ZA VRATA – WC FI-53 NIKL SATEN	7050251	NIKL SATEN







ROZETNE FI-50 WC**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
ROZETNA ZA VRATA – WC FI-50 NIKL SATEN	7050951	NIKL SATEN
ROZETNA ZA VRATA – WC FI-50 CRNA	7050914	CRNA

ROZETNE FI-35 WC**INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE**






Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
ROZETNA ZA VRATA WC FI-35 CRNA	7051014	CRNA

ROZETNA 50X50 WC



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
ROZETNA ZA VRATA WC 50X50 CRNA	7052251	CRNA
ROZETNA ZA VRATA WC 50X50 NIKL SATEN	7052214	NIKL SATEN




ROZETNA 35X35 WC



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
ROZETNA ZA VRATA WC 35X35 NIKL SATEN	7052151	NIKL SATEN


ROZETNE FI-53 KLJUČ/CILINDAR



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
ROZETNA ZA VRATA – CILINDAR FI-53 NIKL SATEN	7050151	NIKL SATEN
ROZETNA ZA VRATA – KLUČ FI-53 NIKL SATEN	7050851	NIKL SATEN


ROZETNE FI-50 KLJUČ CILINDAR



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
ROZETNA ZA VRATA – CILINDAR FI-50 CRNA	7051614	CRNA
ROZETNA ZA VRATA – CILINDAR FI-50 NIKL SATEN	7051651	NIKL SATEN
ROZETNA ZA VRATA – KLUČ FI-50 CRNA	7051714	CRNA
ROZETNA ZA VRATA – KLUČ FI-50 NIKL SATEN	7051751	NIKL SATEN




ROZETNE 50X50 KLJUČ CILINDAR



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
ROZETNA ZA VRATA – CILINDAR 50X50 NIKL SATEN	7051851	NIKL SATEN
ROZETNA ZA VRATA – KLUČ 50X50 NIKL SATEN	7051951	NIKL SATEN
ROZETNA ZA VRATA – CILINDAR 50X50 CRNA	7051814	CRNA
ROZETNA ZA VRATA – KLUČ 50X50 NIKL CRNA	7051914	CRNA

SKRIVENI AUTOMAT ZA VRATA 550 EN-2-3-4-5



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NAZIV ARTIKLA

SKRIVENI AUTOMAT ZA VRATA

ŠIFRA ARTIKLA



7040425

- Snaga (podesiva) EN-2-3-4-5
- Ugradni mehanizam
- Za vrata sa maksimalnom širinom od 1100mm i maksimalnom težinom od 80Kg. (u maksimalnom otvaranju do 90° širina vrata max 1250 i težina 100 kg)
- Debljina drvenih vrata min 45mm i metalnih vrata min 41mm.
- Regulacija preko 2 nezavisna ventila.
- Ispitano na požar EN1634
- Regulacija brzine zatvaranja između 10° i 120°
- Regulacija konačnog zatvaranja između 0° i 10°
- Napravljen od aluminijuma.
- Uključuje ruku sa kliznom vodicom.
- Isporučuje se komplet set u kutiji, uključuje sav neophodan materijal za montažu.

SNAGA	MAX ŠIRINA	TEŽINA
EN-2	850 mm	25-45 kg
EN-3	950 mm	45-60 kg
EN-4	1100 mm	60-80 kg
EN-5	1250 mm	80-110 kg

EN-5 - Za max otvaranje do 90°

AUTOMAT ZA VRATA 150 EN-2-3-4



- Automat za vrata sa podesivom silom EN 2-3-4.
- Regulacija preko 2 nezavisna ventila
- Dostupna standardna poluga bez kočnice Šifra 7041325
- Poluga sa kočnicom Šifra 7041425
- Verzija sa kočnicom nam omogućava da ostavimo vrata otvorena u prethodno fiksiranom položaju
- Sertifikat izdržljivosti od 500.000 ciklusa.
- EN1154 i EN1634 sertifikat
- Regulacija brzine zatvaranja između 10° i 180°
- Regulacija konačnog zatvaranja između 0° i 10°
- Termostabilno ulje između -15° i +40°
- Napravljen od aluminijuma

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

NAZIV ARTIKLA

AUTOMAT ZA VRATA

ŠIFRA ARTIKLA

7040125

NAZIV ARTIKLA

POLUGA SA KOČNICOM


ŠIFRA ARTIKLA

7041425

POLUGA BEZ KOČNICE

7041325


STOPERI ZA VRATA D45X27



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
STOPERI ZA VRATA D45X27	7052651	NIKL SATEN

STOPERI ZA VRATA D19X20



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE







Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
STOPERI ZA VRATA D19X20 CRNA	7052314	CRNA
STOPERI ZA VRATA D19X20 INOX	7052365	INOX

SAMOLEPLJIVA PLOČICA ZA STOPERE ZA VRATA



INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Naziv artikla	Šifra artikla	Obrada
SAMOLEPLJIVA PLOČICE ZA STOPERE ZA VRATA	7052465	INOX

3113**A:** 4,0 mm - 7,5 mm **B:** 3,5 - 4,0 mm **C:** min. 7,0 mm**Dimenzija falca:** 12,0 mm **Pakovanje:** 2 x 200 m**3053****A:** 4,0 mm - 6,0 mm **B:** 4,0 - 5,0 mm **C:** min. 7,5 mm**Dimenzija falca:** 12,0 mm **Pakovanje:** 2 x 200 m**3106****A:** 3,0 mm - 5,0 mm **B:** 3,5 - 4,0 mm **C:** min. 6,5 mm**Dimenzija falca:** 12,0 mm **Pakovanje:** 2 x 250 m**1026****A:** 1,0 mm - 3,0 mm**Dimenzija falca:** 12,0 mm **Pakovanje:** 2 x 250 / 500 m**3034****A:** 0,0 mm - 1,5 mm **B:** 2,7 - 3,0 mm **C:** min. 8,0 mm**Dimenzija falca:** 8,5 mm **Pakovanje:** 2 x 400 m**3078****A:** 4,0 mm - 7,5 mm **B:** 3,0 - 3,3 mm **C:** min. 6,0 mm**Dimenzija falca:** 10,5 mm **Pakovanje:** 2 x 250 / 300 m

Schlegel
TYMAN group

KARAKTERISTIKE Q-LON-a

- Napravljen od jedinstvene kombinacije materijala i sa tehničkim performansama bez premca u odnosu na bilo koji drugi materijal koji se koristi u zaptivkama
- Originalna formula Q-LON-a omogućava mu da se vrati u prvobitni oblik nakon što je komprimovan do 50% više od ostalih ekstrudiranih zaptivki, čak i na ekstremno niskim temperaturama. Test obavljen u skladu sa klasifikacijom E 12365 na izboru Q-LON zaptivki u poređenju sa ekstrudiranim zaptivkama.
- Veoma niska toplotna provodljivost - Q-LON poliuretanske zaptivke nude najnižu toplotnu provodljivost na tržištu (0,04 W/m•K na 0°C), 3 do 6 puta bolju od ostalih materijala. Ispitivanje izvršeno u skladu sa standardom EN 12667:2001 u poređenju sa ekstrudiranim zaptivkama.
- Spoljni polietilenski film ne menja boje. Njegova visoka otpornost na atmosferske uslove i UV zračenje osigurava da Q-LON traje tri puta duže od najčešćih zaptivki od pene. Test ubrzanog starenja obavljen prema DIN EN ISO 4892-2 na izboru Q-LON i drugih zaptivki na tržištu.
- Zatvaranje bez napora i savršeno pripijanje - Zahvaljujući karakterističnoj mekoći i prilagodljivosti Q-LON-a, prozori zahtevaju nisku silu kompresije prilikom zatvaranja. Q-LON stoga nastavlja da pruža čvrsto zaptivanje čak i kada je prozor podvrgnut promenama usled temperaturnih fluktuacija ili starenja.
- Odlična zvučna izolacija - Izuzetne performanse zvučne izolacije zahvaljujući visokoj sposobnosti kompresije. Smanjenje buke do 4 dB u poređenju sa ekstrudiranim zaptivkama. Test obavljen prema UNI EN ISO 10140-2 na izboru K-LON zaptivki u poređenju sa ekstrudiranim zaptivkama.



www.tis.rs

Naši Distributivni Centri

DC IVANJICA

- 📍 Šume bb, 32250 Ivanjica
- ☎ +381-32-651-922
- ☎ +381-32-651-923
- ☎ +381-32-651-927
- 📠 +381-32-660-121
- ✉ office@tis.rs

DC PAZOVA

- 📍 Vojački put 20, Vojka
Stara Pazova
- ☎ +381-22-327-444
- 📠 +381-22-327-555
- ✉ pazova@tis.rs

DC TIS-JELOVICA

- 📍 Kanicova bb,
34000, Kragujevac
- ☎ +381-34-333-400
- 📠 +381-34-333-400
- ✉ office@tis-jelovica.rs

DC Crna Gora

TIS MONTE

- 📍 Vojislavljevića br. 38B,
Podgorica
- ☎ +382 20 450750
- ☎ +382 20 450752
- ✉ office@tismonte.me

Naši Maloprodajni Objekti

MP IVANJICA

- 📍 Šume bb, 32250 Ivanjica
- ☎ +381-32-651-860
- 📠 +381-32-650-605
- ✉ kuca.namestaja@tis.rs

MP PAZOVA

- 📍 Vojački put 20, Vojka
Stara Pazova
- ☎ +381-22-327-111
- 📠 +381-22-327-333
- ✉ mp.pazova@tis.rs